



HONDA

**AKČNÍ KATALOG A CENÍK
ZAHRADNÍ TECHNIKY
JARO/LÉTO
2023**

ENGINEERING FOR *Life*

Zahradě to nejlepší, dejte přednost Hondě!

TECHNOLOGIE ORIGINÁLNÍCH SEKAČEK HONDA



Twin Blade Dva sekačí nože pro efektivnější řez

TwinBlade - dva sekačí nože. Jedná se o použití dvou sekačích nožů současně, navzájem pootočených o 15°, které oproti jednoduchému noži zaručí vícenásobné přeseknutí travního stébla.

Je tak dosaženo rozmělnění travní hmoty do několikanásobně menších částecí. Spodní nož je opatřen aerodynamickými lopatkami, které při rotaci v prostoru pod sekačkou vytvářejí podtlak a dochází tak k vysávání posekané trávy a vyfukování do sběrného koše. Čím menší jsou useknuté části trávy, tím jsou lehčí a snadněji se z trávníku seberou. Proto sekačky se dvěma noži TwinBlade lépe sbírají trávu než sekačky s jedním nožem.



Elektrický startér

Jednoduchý a pohodlný systém, který vám umožní motor nastartovat pouhým otočením klíčku zapalování jako v automobilu. S elektrickým startérem je vždy k dispozici samozřejmě i ruční startér. Podstatné je i to, že není třeba

startovací baterii dobíjet zvláštní nabíječkou, ale dobíjí se automaticky při chodu motoru.



SMART Drive®

Možnost plynulého nastavení optimální rychlosti jízdy sekačky výrazně snižuje námahu při práci. Pohodlné, a hlavně rychlé ovládání změny rychlosti jízdy pomocí prstů na ovládací rukojeti

umožňuje uživateli rychlou reakci na jakékoli změny v povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce stříhu apod. Přesně a rychle se přizpůsobí rychlosti chůze uživatele. Na příliš členitých zahradách máte možnost plynule zpomalit při průjezdu kolem překážek, stromů a jiných předmětů. Znatelně se tak usnadňuje manipulace se sekačkou, zvyšuje se tak komfort použití a především obratnost. A to vše bez nutnosti upravovat optimální pracovní otáčky motoru. Bezpečnost při práci a pohodlnost ovládání zajišťuje zcela intuitivní ovládání pomocí ergonomicky tvarovaného ovladače na rukojeti sekačky. S trochou nadsázky se dá ovládání rychlosti SMART Drive® přirovnat přidávání plynu při jízdě na motocyklu.



HYDROSTATIC Drive

Možnost zapnutí a vypnutí pojezdu společně s plynulým nastavením optimální rychlosti jízdy sekačky a možností paměti zvoleného tempa výrazně snižuje námahu při práci. Přesně, rychle, pohodlně a bez skoků nastavíte rychlost jízdy tak, aby plně odpovídala pohybovým schopnostem uživatele, povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce stříhu apod. Takto citlivé a přesné nastavení tempa umožňuje hydrostatická převodovka, která pracuje na stejném principu, jako je tomu u těžkých stavebních a silničních strojů. Tomu odpovídá i dlouhá životnost, odolnost a vysoká spolehlivost systému pojezdu. Sekačky s „hydrostatem“ ocení opravdoví znalci problematiky sekání travních ploch, velmi nároční uživatelé, vyžadující přesnou a kvalitní práci a profesionálové.



Roto-stop® Disková třecí spojka nože

Roto-stop® umožňuje zapnout či vypnout rotaci žacího nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Funguje také jako bezpečnostní brzda během vyprazdňování sběrného koše, při odklizení případných překážek z trávníku během sekání a při přejezdu sekačky po nepevných nebo šterkových plochách za pomoci vlastního pojezdu.

Možnost vypnutí rotace nože bez vypnutí motoru značně snižuje úsilí obsluhy na opětovné startování motoru např. po vyprázdnění travního koše. Samotný motor netrpí častým vypínáním a startováním. Samozřejmě i přejíždění se sekačkou z místa na místo je bezpečnější ve srovnání s jízdou s rotujícím nožem. Bezpodmínečná bezpečnost sekaček je pro Hondu prvořadým úkolem.



Mimořádně silný motor Honda

Motor Honda řady GCVx je motor nové generace, který splňuje požadavky nové emisní normy EURO 5, platné od 1. 1. 2019. Od svého předchůdce a od všech ostatních konkurentů se po všech stránkách posunul

o úroveň výše.

Z ekologického hlediska motor patří v čistotě provozu na čelo v celosvětové nabídce. Díky nové konstrukci a použitým materiálům se snížila spotřeba paliva o 12 %, hmotnost o neuvěřitelných 20 % a nárůst výkonu a kroutícího momentu o 15 %. Tento motor tvoří svým výkonem světovou špičku v dané kategorii.



Optiflow Řízení toku vzduchu pod sekačkou

Prostor rotujících sekačích nožů pod sekačkou, na který navazuje kanál průchodu do sběrného koše, je speciálně tvarován tak, aby průtok vzduchu pod sekačkou byl optimální pro všechny pracovní režimy sekačky a způsoby sekání. Je tím docíleno skvělých výsledků jak při sekání se sběrem do travního koše, kdy dochází nejen k dokonalému vyčištění trávníku, ale i k optimálnímu plnění celého objemu koše a tím snížení četnosti vyprazdňování. Sekačka má schopnost posekat a posbírat i mokrou, či vlhkou trávu aniž by docházelo k zahlcení a ucpávání výhozu do sběrného koše. Při mulčování naopak proudící vzduch napomáhá vpravení rozdrčené trávy zpět ke kořenovému systému trávy a není nutné řešit problém kam s posekanou travou. Listí je zase při sběru optimálně nadrceno do velikosti, kdy ho lze lehce sebrat do sběrného koše a následně uložit do kompostéru. Systém Optiflow značně zlepšuje schopnosti sekačky dokonale posbírat posekanou trávu.



Versamow™ Integrovaný mulčovací systém

Pouhým pohybem ovládací páky poskytuje systém Versamow™ nevyvalou variabilitu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného koše nebo bude sekačka posekaná travní stébla drtit na drobné částecí a pěstovat zpět do půdy trávníku jako přirozené hnojivo. Obojí lze také perfektně zkombinovat, tzn. plynule dávkovat nadrcenou travní hmotu zpět k travnímu drnu, a nebo sebrat do sběrného koše. Kombinovaného režimu se využívá např. při likvidaci spadaneho listí, kdy jednotlivé listy jsou rozmělněny na menší části a sebrány z trávníku do sběrného koše. Takto nadrcené listí lze bez problémů kompostovat. Versamow™ bude ideálně fungovat pouze ve spojení se systémem Honda Twin Blade - dvěma sekačimi noži se čtyřmi ostrými čepelemi a Optiflow, který optimálně usměřňuje průtok vzduchu sekačím zařízením a ztelně tak zlepšuje sekačí výkon.



SELECT Drive®

Možnost plynulého nastavení optimální rychlosti jízdy sekačky výrazně snižuje námahu při práci. Rychlost jízdy přesně odpovídá rychlosti chůze uživatele nebo přizpůsobení se povaze terénu, kvalitě trávníku,

výšce stříhu apod.

Na příliš členitých zahradách máte možnost plynule zpomalit při průjezdu kolem překážek, stromů a jiných předmětů i zařizovat zvolenou rychlost. Tuto rychlost si systém SELECT Drive® zachovává i po vypnutí a opětovném zapnutí pojezdu. Znatelně se tak usnadňuje manipulace se sekačkou a zvyšuje se tak komfort použití. A to vše bez nutnosti upravovat optimální pracovní otáčky motoru, které jsou zárukou dokonalého sekání a sběru posekané trávy. Bezpečnost při práci a pohodlnost ovládání zajišťuje zcela intuitivní ovládání pomocí ergonomicky tvarovaného madla.



Polystrong® / Xenoy® Podvozek z kompozitu

Podvozek je vylisován jako jediný, kompaktní díl, který svým tvarováním ztelně přispívá k pevnosti a odolnosti sekaček vůči mechanickému poškození.

Přitom si podvozek zachovává svoji přirozenou pružnost. Kompozitový materiál pod názvem Polystrong® nebo Xenoy® má svůj základ v polymerových materiálech pro výrobu ochranných přileb pro hokejisty, hráče amerického fotbalu nebo se z něho vyrábí mantinely na hokejových kluzištích. Tento vysoce odolný plast navíc pohlcuje dokonale hlučnost a vibrace. Sekačky vyrobené z tohoto materiálu patří k nejtěžším a nejkomfortnějším sekačkám na trhu. Odolnost materiálu je podtržena doživotní zárukou proti průrazu, vzniklému při běžném používání sekačky.




Automatický sytič

Tak jako u současných automobilů neznáme, co je to sytič, tak je tomu dnes i u motorů na sekačkách. Každý benzínový motor, když je studený, potřebuje při startování obohatit spalovací směs, kterou do motoru

připravuje karburátor, opatřený sytičem. Dříve byla na motorech zvláštní páčka na ovládání sytiče. Dnes již tuto činnost za nás vykonává automatické zařízení, které ztelně usnadňuje ovládání motoru a přispívá tak k vysokému komfortu při provozu.

ROBOTICKÉ SEKAČKY MÍIMO - ŘADA HRM

Inteligentní robotická sekačka Honda Míimo nepřetržitě udržuje konstantní výšku trávy. Pravidelně tak zařezává jen koncečky travních stébel, které fungují jako přirozené mulčování. Neřešíte klasický problém travních sekaček „kam s ní“, s posekanou trávou. Váš pěstěný trávník je tak neustále v perfektní, zdravé kondici a dokonalém vzhledu. Samostatně se náhodným směrem pohybuje po zahradě, vyhýbá se překážkám, ví kdy zastavit a otočit se a najde si i zastrčený kout zahrady. Je připravena nepřetržitě pracovat za jakéhokoliv počasí, nevádí ani déšť. Nezastaví se ani pod kopcem a hravě si poradí s travním porostem i ve svažitém terénu. Mimořádně tichý chod umožňuje práci i v noci a nikoho neruší ve spánku ani při otevřeném okně. Prostřednictvím mobilní aplikace Míimonitor u vybraných modelů máte neustálý přehled o aktuálním nastavení pracovního programu a kondici sekačky s možností okamžité změny nastavení. Není problém sekačku v případě nutnosti vypláchnout tekoucí vodou aniž by došlo k poškození elektrických obvodů. Je absolutně bezpečná.



3 výkyvné čepele
(HRM 310, 520, 3000/3000Live)



Svahová kola
(HRM 310, 520, 3000/3000Live)



Lze umýt vodou z hadice (3000/3000Live)



HRM 3000 / 3000 Live

Automatický dobíjecí systém

Programátor pracovního režimu

Micro-mulčování

HRM 3000/3000 Live

Svahová dostupnost **25° / 47%**

Nárazové a zvedací senzory

Základna s flexibilním umístěním **FLEXI DOCK**

Vodotěsnost IPX5

Elektrické nastavení výšky sečení

Ovládání chytrým telefonem



HRM 40 / 40 Live / 70



Ovládání chytrým telefonem



Amazon Alexa ovládání pomocí hlasu (verze LIVE)



3 výkyvné čepele

Zmapuj a sekej

Vodotěsnost IPX4

Sekání podle počasí

Sekání ve vybraném prostoru

Ovládání chytrým telefonem



MODEL	MAX SEKACÍ PLOCHA (M ²) / PLOCHA ZA HOD.	SVAHOVÁ DOSTUPNOST	ŽACÍ MECHANISMUS	OPERAČNÍ SYSTÉM	HLUČNOST V TICHÉM REŽIMU V dB(A)	DOBA NAPÁJENÍ (MIN.)	OHRADNÍKOVÝ VODIČ (M) / POČET SKOB V BALENÍ	HMOTNOST (KG)	VÝŠKA SEČENÍ (MM)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRM 40	400/29m ²	15°/27 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	-	63	45	125/180	8	RUČNÍ 30 – 50	34 990 Kč	31 990 Kč
HRM 40 Live	400/29m ²	15°/27 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	ANDROID A IOS	63	45	125/180	8,1	RUČNÍ 30 – 50	39 990 Kč	36 990 Kč
HRM 70 Live	700/32m ²	15°/27 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	ANDROID A IOS	63	75	175/240	7,6	RUČNÍ 30 – 50	46 990 Kč	41 990 Kč
HRM 310	1500/83m ²	24°/45 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	-	61	40	-	11,6	RUČNÍ 20 – 60	57 990 Kč	-
HRM 520	3000/125m ²	24°/45 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	-	61	70	-	11,9	RUČNÍ 20 – 60	67 990 Kč	-
HRM 3000	4000/170m ²	25°/47 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	-	58	90	-	13,8	ELEKTRICKÉ 20 - 60	78 990 Kč	-
HRM 3000 Live	4000/170m ²	25°/47 %	3 VÝKYVNÉ ČEPELE	ANDROID A IOS	58	90	-	14	ELEKTRICKÉ 20 - 60	84 990 Kč	-

SEKAČKY ZÁKLADNÍ - ŘADA HRG A HRN

Základní a zároveň nejoblíbenější řadou motorových sekaček jsou řady Honda HRG a HRN. Sekačky řady HRG nesou „přezdívkou“ s názvem IZY (z anglického „easy“ čti „ízy“ – snadno) a sekačky řady HRN jsou letošní novinkou. Eleganční konstrukce, pevnost, solidnost. To jsou hlavní charakteristiky těchto sekaček. Přitom nic neztrácí v jednoduchosti obsluhy a ovládání, údržby i uskladnění. Jsou dostatečně obratné na to, aby se s nimi snadno a rychle manévrovalo po členitém trávníku. Robustní ocelový podvozek nese nejvýkonnější motor ve své třídě na světě. Na sekačce nenajdete žádné zbytečné ovládací prvky ve formě páček, táhel atd. Pro svoji jednoduchost se jedná o ryzí, jednoduchou sekačku bez zbytečností, ale s vynikajícím výkonem, spolehlivostí a hlavně bezkonkurenční kvalitou stříhu a sběru trávy. Dva sekací nože zajistí dokonalý stříh a doslova vyluxování travního porostu ale i mokré trávy. Některé modely sekaček jsou vybavené systémem Versamow™ - integrované mulčování, který nabízí nebývalou variabilitu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného koše nebo bude sekačka posečená travní stébla drtit na drobné částičky a pěchovat zpět do půdy trávníku jako přirozené přírodní hnojivo. Naše sekačky řady HRG a HRN se dělí na verze bez pojezdu, nebo s vlastním pojezdem ve formě jednorychlostní převodovky, nebo pojezdu typu SMART Drive. Honda HRG se dodává ve velikostech šíře záběru 41 cm, 46 cm a řada HRN v 53 cm. Nic jiného nepromění tak snadno během chvíle vaši zahradu v perfektní, pečlivě střižený trávník.



Optiflow



Nízká hloučnost



Ložiska



Aut. sytič

OCEL

Podvozek

OCEL PLAST

Podvozek
(HRN 536)



HRN 536 VY

DVA SEKACÍ NOŽE

MOTOR GCVx

HRG 466 SK

DVA SEKACÍ NOŽE

MOTOR GCVx



Sběrný koš s vysokým průtokem vzduchu



TWIN BLADE
Dva sekací nože



SMART Drive®



Roto-stop®
Třecí spojka nože



Mimořádně silný motor
GCVx s funkcí EASY
START



VERSAMOW™
INTEGROVANÝ MULČOVACÍ
SYSTÉM

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	ROTO-STOP®	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRG 416 PK	5	41/6 POLOH	BEZ POJEZDU	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	50	29	12 990 Kč	-
HRG 416 SK	5	41/6 POLOH	1 RYCHLOST	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	50	31	15 490 Kč	14 990 Kč
HRG 466 PK	5	46/6 POLOH	BEZ POJEZDU	NE	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	55	30	15 490 Kč	14 990 Kč
HRG 466 SK	5	46/6 POLOH	1 RYCHLOST	NE	2	Versamow™	RUČNÍ	55	32	17 490 Kč	15 990 Kč
HRN 536 VK	6	53/7 POLOH	SMART DRIVE	NE	2	Versamow™	RUČNÍ	70	36	24 490 Kč	22 990 Kč
HRN 536 VY	6	53/7 POLOH	SMART DRIVE	ANO	2	Versamow™	RUČNÍ	70	40	26 990 Kč	24 990 Kč
HRS 536 VK	6	53/6 POLOH	SMART DRIVE	NE	1	BOČNÍ VÝHOZ	RUČNÍ	-	31,5	19 990 Kč	-

SEKAČKY DE LUXE - ŘADA HRX

Modelová řada pod označením HRX je právem nazývána vlajkovou lodí u Hondy. Jedná se totiž o jedny z nejnákladnějších a nejlépe vybavených sekaček na trhu. Robustní podvozek s doživotní zárukou proti průrazu nese nejnákladnější motor ve své třídě na světě. Při práci se dokonale přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu a dvojitá žací čepel zajišťuje dokonalý stříh a vylukování travního porostu. Sekačky řady HRX jsou vybavené systémem Versamow™ - integrované mulčování, který nabízí nebyvalou variabilitu způsobů sekání. Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat do sběrného koše nebo bude sekačka posečená travní stébla drtit na drobné částičky a přechovat zpět do půdy trávníku jako přirozený přírodní hnojivo. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitní sekačku s mimořádně komfortním ovládním, zaručující spolehlivý výkon s vynikajícími výsledky. Například variantu s hydrostatickým pojezdem a motorem s elektrickým startováním ocení velmi nároční uživatelé, vyžadující přesnou a kvalitní práci s maximálním komfortem. Naše luxusní sekačky řady HRX se dodávají ve velikostech šíře záběru 47 cm, resp. 53 cm. Sekačky mají vlastní pojezd typu SELECT Drive® nebo dokonce HYDROSTATIC Drive. Zvláštností těchto sekaček je použitý materiál podvozku - Polystrong® / Xenoy®. Jedná se o speciální a vysoce pevný plast, který si zachovává svoji elasticitu. Díky lamelové konstrukci podvozku je také mnohem efektivněji pohlcován aerodynamický hluk od rotujícího nože a sekačky Honda řady HRX patří mezi nejtišší motorové sekačky na trhu.

HRX 476 VY

DVA SEKACÍ NOŽE

MOTOR GCVx



HRX 537 HZ

DVA SEKACÍ NOŽE

MOTOR GCVx



Optiflow



Nízká hluchnost



Ložiska



Aut. sytič



Podvozek (HRX 537)

XENYO

Podvozek (HRX 476)

POLY-STRONG®



TWIN BLAD
Dva sekací nože



Mimořádně silný motor
GCVx s funkcí EASY
START



Roto-stop®
Třecí spojka nože



HYDROSTATIC Drive



El. start s vlastním
dobíjením za
chodu motoru



Versamow™
Integrovaný mulčovací
systém

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	ROTO-STOP®	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRX 476 VK	6	47/CENTRAL	SELECT DRIVE®	NE	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	69	39	28 490 Kč	27 490 Kč
HRX 476 VY	6	47/CENTRAL	SELECT DRIVE®	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	69	42	32 490 Kč	31 490 Kč
HRX 476 HY	6	47/CENTRAL	HYDROSTATIC	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	69	44	35 490 Kč	33 490 Kč
HRX 537 VK	7	53/7 POLOH	SELECT DRIVE®	NE	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	85	40,1	29 490 Kč	28 990 Kč
HRX 537 VY	7	53/7 POLOH	SELECT DRIVE®	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	85	43,8	33 490 Kč	32 990 Kč
HRX 537 HY	7	53/7 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ	85	42,1	36 990 Kč	34 490 Kč
HRX 537 HZ	7	53/7 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	2	VERSAMOW™	RUČNÍ / ELEKTRICKÉ	85	43,1	42 490 Kč	39 990 Kč

SEKAČKY PROFI - ŘADA HRD A HRH

Benzínové profesionální sekačky Honda řady HRD a HRH jsou konstruovány pro údržbu mnohdy nepravidelně udržovaných travnatých ploch, a práci v nejtěžších podmínkách komunálních služeb. Jen málokterá sekačka o sobě může s čistým svědomím tvrdit, že je ryzí profi sekačkou. Profesionálnímu využití odpovídá velmi odolná a pevná konstrukce sekačky, výkon motoru a životnost odpovídající každodennímu pracovnímu nasazení. Modelová řada HRD vychází z originální konstrukce strojů pro profesionály a je konstruována s cílem se s těžkou prací vypořádat s obdivuhodnou lehkostí. Podvozek sekačky nese mimořádně silný motor Honda profesionální specifikace GXV. Ovšem skutečnou, ryze profesionální sekačkou je model HRH disponující přirozeným výkonem, zvýšenou odolností a spolehlivostí bez kompromisů. Tento „svalovec“ je schopen odolávat i mnohdy nešetřnému zacházení ze strany zaměstnanců profesionálních firem na údržbu zeleně. Podvozek odlitý z vysoce pevnostní slitiny hliníku je opatřen třibodovým zavěšením pevné rukojeti s ocelovou vzpěrou na pomocném zesilovacím ramínku, ochrannou kabelovou bandáží a doplněn předním trubkovým ochranným rámem. Přenos síly od motoru na převodovku pojezdu HYDROSTATIC Drive je zde pomocí kardanové hřídele, obdobně jako je tomu u nákladních automobilů. Plná důvěra v dokonalost HRH je ověřena náročným provozem profesionálů mnohdy po dobu více než 10 let.



Optiflow



Nízká hlučnost



Ložiska



HLINÍK

Podvozek



Travní pojezdový válec

HRD 536 QX cena 48 990 Kč


HRH 536 QX cena 52 490 Kč

Pouze na objednávku.



HRH 536 K HX

HRD 536 K HX



Speciální žací nůž



Roto-stop®
Třecí spojka nože



HYDROSTATIC Drive



Pohon převodovky
kardanem (HRH 536
K HX)




Profesionální motor
163 cm³ (modely HX)

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR (CM)/ NASTAVENÍ	TYP POJEZDU	ROTOSTOP®	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH
HRD 536 K HX	5,5	53/7 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	83	49,3	43 990 Kč
HRH 536 K HX	5,5	53/6 POLOH	HYDROSTATIC	ANO	1	VOLITELNÉ	RUČNÍ	83	60,2	52 490 Kč

ZAHRADNÍ TRAKTORY - ŘADA HF

Zahradní traktory Honda ovšem vysoko vyčnívají nad dlouhou, nevýraznou a nudnou nabídkou jiných traktorů a přitáhnou pozornost i těch, kterým na kvalitě jejich trávníku tolik nezáleží nebo jsou spokojeni s tím, co mají. Jedná se totiž o jedny z nejvýkonnějších traktorů na trhu. Zahradní traktory Honda, poháněné výhradně stejnojmennými dvouválcovými motory, nastartujete kdykoliv a jsou okamžitě připraveny se pustit do práce s těžkou trávou bez jakýchkoliv náznaků zahlcování nebo ucpávání. Motor Honda „V - Twin“ poskytuje nejvyšší možnou míru uhlazeného a konstantního výkonu a spolehlivosti. Jsou k dispozici tři pracovní režimy: sekání a sběr trávy a spadaneho listí, sekání trávy se zadním výhozem a nakonec režim mulčování.



Komfortní volant s madlem verze HM a HT



Široký tunel výhozu



Litiová náprava



Zametací zařízení



Sklopný vozík



Sněžová radlice



Víceúčelový rozmetač



Vlečený vertikutátor



Vlečený sypač



Dva podpůrné ventilátory



USB připojení s držákem na mobilní telefon



Nejsilnější profesionální motor GXV 690 model HF 2625



Sběrný koš s vysokým průtokem vzduchu



Versamow™ Integrovaný mulčovací systém



Automatické rozsvícení LED světel



Opěradla u modelu HM a HT

Optiflow



Synchronizované otáčení nožů



Nastavení výšky



7 POLOH

El. vyklápění koše verze HT



Tempomat



4 STUPNĚ

HF 2625 HM

Ceník příslušenství je vydán samostatně na www.hondastroje.cz

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	POČET VÁLCŮ	ZÁBĚR CM/ POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	TYP POJEZDU	STARTOVÁNÍ	OBJEM KOŠE (L)/ VYKLÁPĚNÍ	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HF 2417 HB	17	2	102/2	VOLITELNÉ	HYDROSTATIC	ELEKTRICKÉ	300/RUČNÍ	134 990 Kč	124 990 Kč
HF 2417 HM	17	2	102/2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	300/RUČNÍ	139 990 Kč	129 990 Kč
HF 2417 HT	17	2	102/2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	300/ELEKTRICKÉ	154 990 Kč	144 990 Kč
HF 2625 HM	25	2	122/2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	350/RUČNÍ	159 990 Kč	149 990 Kč
HF 2625 HT	25	2	122/2	VERSAMOW™	HYDROSTATIC / 4 STUP. TEMPOMAT	ELEKTRICKÉ	350/ELEKTRICKÉ	179 990 Kč	169 990 Kč

KŘOVINOŘEZY - ŘADA UMK A UMR

O pohon se starají miniaturní 4-taktní motory Honda zdvihového objemu 25, 35, resp. 50 ccm. A proč dát přednost 4-taktu před dvoutaktním motorem? Lehký start, nízká hlukovost, nízké provozní náklady a snadná údržba, a především ohromná síla v podobě vysokého a stabilního kroutícího momentu. Jako palivo stačí pouze čistý automobilový benzín, delší akční doba, nízký zápach, emise a kouřivost. Motory Honda výkonové kategorie 1,1 HP jsou vhodné pro lehčí začíšťovací práce. Naopak motory o výkonu 1,6 HP a 2 HP si nechají líbit i zátěž těžkých provozních podmínek v profesionálním nasazení.



Výbava



Spodní úhlový převod

Žádné míchání oleje s benzínem



Komfortní zádový nosný postroj

UMK 450 X

PROFESIONÁLNÍ



UMK 435 U



UMR 435 L

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	UCHOPENÍ	ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
UMK 425 L	1,1	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	5,98	13 490 Kč	-
UMK 425 U	1,1	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	6,28	13 990 Kč	-
UMK 435 L	1,6	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	7,22	15 990 Kč	14 990 Kč
UMK 435 U	1,6	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	7,53	15 990 Kč	15 490 Kč
UMR 435 L	1,6	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	10,7	17 490 Kč	16 990 Kč
UMK 450 U	2	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	7,8	19 990 Kč	18 990 Kč
UMK 450 X	2	ŘÍDÍTKA	ZÁDOVÝ POSTROJ, STRUNOVÁ HLAVA, 3ZUBÝ KOTOUČ, KRYT NÁSTROJE, OCHRANA ZRAKU	9	23 490 Kč	22 490 Kč

VERSATOOL™ - ŘADA

Náš nový systém Versatool™ je luxusní křovinořez s dělitelnou hřídelí pro celoroční využití na zahradě, který má díky 4-taktnímu motoru Honda minimální hlukovost, vibrace a emise. Široká nabídka pracovních nástavců dělá z tohoto „víceúčeláku“ uživatelsky příjemné zahradní nářadí pro širokou činnost na zahradě.

AKCE 3 990 Kč



Strunová hlava
4 290 Kč

AKCE 6 490 Kč



Prořezávací pila
6 790 Kč

AKCE 7 390 Kč



Kultivátor
7 890 Kč

AKCE 4 190 Kč



Zařezávač okrajů
4 590 Kč

AKCE

8 490 Kč (krátké)
8 990 Kč (dlouhé 60 cm)



Nůžky na živý plot
8 990 Kč (krátké)
9 650 Kč (dlouhé 60 cm)

AKCE 3 190 Kč



Foukač
3 690 Kč

AKCE

2 990 Kč (50 cm)
3 290 Kč (100 cm)



Prodloužení
3 190 Kč (50 cm)
3 690 Kč (100 cm)



Inovativní spojovací systém PUSH&CLICK

Žádné míchání oleje s benzínem



UMC 435

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	UCHOPENÍ	ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
UMC 425	1,1	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	MOTOROVÁ JEDNOTKA, JEDNORAMENNÝ ZÁDOVÝ POPRUH, OCHRANA ZRAKU	12 990 Kč	12 490 Kč
UMC 435	1,6	OBLOUKOVÁ RUKOJEŤ	MOTOROVÁ JEDNOTKA, JEDNORAMENNÝ ZÁDOVÝ POPRUH, OCHRANA ZRAKU	13 990 Kč	13 490 Kč



KŘOVINOŘEZ HHT 36 A XB

bez baterie a nabíječky

AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM 36V

Volnost bez zábrán - Akumulátorový program Honda je založen na moderní, robustní, výkonné konstrukci ve spojení s líbivým designem. Jedná se o řadu velmi výkonných akumulátorových strojů s dostatečným výkonem a dlouhou pracovní výdrží, kterou zajišťuje 36V Li-ion baterie o kapacitě 4, 6 nebo 9 Ah. Zdá se vám 36V málo? Omyl. 36V je naprosto optimálním potenciálem výkonu pro daný typ strojů. Je to záruka síly a výkonu. Baterie je navržena tak, aby se dala použít v jakémkoli Honda akumulátorovém stroji. Nabíječka Honda nabije 4 Ah baterii již za 35 minut. Ergonomie, tichý chod, nízká hmotnost, malé vibrace a komfort při práci, to jsou hlavní přednosti akumulátorových strojů Honda.

KŘOVINOŘEZ	NAPĚTÍ (V)	3ZUBÝ NŮŽ PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	STRUNOVÁ HLAVA PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	TYP HRÍDELE	PŘÍSLUŠENSTVÍ	VODOTĚSNOST	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST KG	CENA S DPH
HHT 36 A XB	36	60/90/135	33/50/75	PEVNÁ	3ZUBÝ KOTOUČ, STRUNOVÁ HLAVA	IPX4	93	6,5	20 990 Kč



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HHT 36 A XB

bez baterie a nabíječky



FUKAR HHB 36 A XB

bez baterie a nabíječky

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	NAPĚTÍ (V)	PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	DĚLKA LIŠTY (CM) A ROZTEČ ZUBŮ (MM)	TYP LIŠTY	POČET KMITŮ ZA MIN.	VODOTĚSNOST	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST KG	CENA S DPH
HHH 36 A XB	36	56/84/126	60/35	OBOUSTRANNÁ	3000	IPX4	101	5	20 990 Kč

FUKAR	NAPĚTÍ (V)	PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	PRŮTOK VZDUCHU (M ³ / HOD.)	RYCHLOST VZDUCHU (KM / HOD.)	PŘÍSLUŠENSTVÍ	VODOTĚSNOST	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST KG	CENA S DPH
HHB 36 A XB	36	12/18/27	860	238	bederní pás s držákem na baterii	IPX4	99	2,7	13 490 Kč



SEKAČKA BEZ POJEZDU HRG 416 XB

bez baterie a nabíječky



SEKAČKA S POJEZDEM HRG 466 XB

bez baterie a nabíječky



SEKAČKA S POJEZDEM HRX 476 XB

bez baterie a nabíječky



SELECT DRIVE®



VERSAMOW™
integrovaný
mulčovací
systém

SEKAČKA	NAPĚTÍ (V)	ZÁBĚR (CM)	TYP POJEZDU	POČET NOŽŮ	MULČOVÁNÍ	PRACOVNÍ DOBA V MIN. S BATERIÍ 4Ah/6Ah/9Ah	OBJEM KOŠE (L)	HLUČNOST dB(A)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HRG 416 XB	36	41	NE	1	VOLITELNÉ	35/45/65	42	89	22,5	17 990 Kč	-
HRG 466 XB	36	46	1 RYCHLOST	1	Versamow™	25/40/60	50	92	27,5	22 990 Kč	-
HRX 476 XB	36	47	VARIABILNÍ	1	Versamow™	-	75	92	36,5	33 990 Kč	-
HRG 416 XB sada (baterie 4 Ah, nabíječka CV3680)										25 990 Kč	23 990 Kč
HRG 466 XB sada (baterie 6 Ah, nabíječka CV3680)										32 990 Kč	29 990 Kč
HRX 476 XB sada (baterie 6Ah, nabíječka CV3680)										44 990 Kč	41 990 Kč

BATERIE	NAPĚTÍ (KAPACITA)	DOBA NABITÍ NA 80% (MIN.)	DOBA NABITÍ NA 100% (MIN.)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH
DP3640XA	36V (4 Ah)	25	35	1,3	5 790 Kč
DP3660XA	36V (6 Ah)	35	55	1,3	7 890 Kč
DPW3690XA	36V (9 Ah)	49	77	2,3	16 790 Kč

NABÍJEČKA	NAPĚTÍ (V)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH
CV3680	36V	0,82	3140 Kč

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HHH 25

Perfektní výsledek stříhu. 4-taktní nůžky na živé ploty slouží k dosažení perfektního střížení živých plotů a okrasných dřevin. Uživatel ocení ergonomické a komfortní ovládání, nastavitelnou rukojeť, odpružený nosný rám a snadné startování 4-taktního motoru.



Žádné míchání
oleje s benzínem

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	DÉLKA LIŠTY (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHH 25D 60	1,1	58/OBOUSTRANNÁ	6,3	21 490 Kč	19 990 Kč
HHH 25D 75	1,1	72/OBOUSTRANNÁ	6,6	22 490 Kč	20 990 Kč

MOTOROVÝ FUKAR HHB 25

Kompaktní a šetrný k okolí. Tento lehký fukar s komfortní rukojetí, nastavitelnou rychlostí vzduchu a spolehlivým 4-taktním motorem se snadným startováním, je schopen fungovat i v těžkých provozních podmínkách. Díky přesnému nasměrování nažene silný tok vzduchu spadané listí, zbytky trávy a jiné nečistoty na hromadu.



Žádné míchání
oleje s benzínem

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	MA. PRŮTOK VZDUCHU (M ³)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
HHB 25	1,1	600	4,5	14 990 Kč	14 490 Kč

MOTOROVÉ ŠTĚPKOVAČE BIO 180 A TH 80

Při úklidu zahrady se kupí spousty zahradního odpadu. Ořezané větve při prořezávání stromů, odpad ze zastřihávání živých keřů a další. Každý vlastník zahrady už se setkal s problémem, kam s tímto odpadem. Po rozdrčení zůstanou z větví a odpadu pouze malé kousky, které lze použít jako okrasný posyp na záhonky nebo ho nasypat do zahradního kompostéru.

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	MAX. PRŮMĚR VĚTVĚ (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH
BIO 180	5,5	4	53	51 490 Kč
TH 80	12	7	100	114 990 Kč



HHH 25S



HHH 25D



HHB 25

TH 80



BIO 180

MALÉ ROTAVÁTORY FG

Perfektní pro lehké zahradnické práce na malých prostorech. S rotavátory Honda ušetříte čas při časově i fyzicky náročných práci na zahradě. Kromě kypření půdy na květinových nebo zeleninových záhonech na zahradě nebo ve skleníku, jsou tyto lehké a víceúčelové malé rotavátory, poháněné 4-taktním motorem, schopny také s příslušenstvím obstarat i údržbu a provzdušňování trávníků. Navíc jsou standardně vybaveny praktickou sklopnou ovládací rukojetí, transportní rukojetí a podvozkiem.



Aerátor

Trávníkový separátor (odmechovač)

Zařezávač trávniku

FG 201

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR /HLOUBKA (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
FG 201	2,5	30/23	17	22 990 Kč	21 990 Kč

FG 205

STŘEDNÍ ROTAVÁTORY F A FG

Skromný při uložení, ale náročný na výsledek kypření. Víceúčelové mini rotavátory Honda, určené pro lehčí zahradnické práce, přicházejí standardně vybaveny kypřícím zařízením, vhodným pro rozmělnění a nakypření půdy, s bočními disky, které pomáhají udržovat přesně vymezený pracovní prostor. Kromě našeho moderního 4-taktního motoru vysokého výkonu lze stroj doplnit na přání příslušenstvím, trávníkovým separátorem a aerátorem.

F 220

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	ZÁBĚR /HLOUBKA (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
FG 205	2,5	45/26	21	26 490 Kč	24 990 Kč
F 220	2,5	54/28	30	29 490 Kč	27 990 Kč

FR 750

VELKÉ ROTAVÁTORY FF, FJ, FR

Kombinace uhlazeného výkonu a univerzální funkčnosti. Naše výkonné a univerzální kompaktní rotavátory jsou dostatečně lehké na to, aby zůstala zachována vysoká a snadná manévrovatelnost, ale také dost robustní a odolné na to, aby zvládly těžkou práci na zahradě. Díky výkonnému motoru zdvihového objemu 163 cm³ a manuální převodovce můžete snadno a přesně optimalizovat rychlost a kypřicí výkon s ohledem na komfort obsluhy a požadovaný výsledek.

FF 300

FJ 500

MODEL	VÝKONOVÁ KATEGORIE MOTORU (HP)	PŘEVODOVKA	ZÁBĚR/HLOUBKA (CM)	HMOTNOST (KG)	CENA S DPH	AKČNÍ CENA S DPH
FF 300	2,5	3 VPŘED + 1 VZAD	41/16	51	68 990 Kč	64 990 Kč
FF 500	5,5	3 VPŘED + 1 VZAD	55/20	77	84 990 Kč	79 990 Kč
FJ 500 DER	5,5	2 VPŘED + 1 VZAD	80/32	62	37 990 Kč	-
FR 750	7	2 VPŘED + 1 VZAD	51/33	91	89 990 Kč	84 990 Kč

Z DALŠÍ NABÍDKY STROJŮ HONDA

TICHÉ KUFŘÍKOVÉ ELEKROCENTRÁLY HONDA


Snadno ovladatelné, lehce přenosné, kompaktní a mimořádně tiché generátory poskytují i mořadně kvalitní elektrickou energii i v nejvzdálenějších, nejzapadlejších koutech země. Tyto lehké a snadno přenosné generátory s velmi úsporným provozem disponují zvukově izolovanou kapotáží, doplněnou moderním a výkonným tlumičem pro snížení provozního hluku na minimální možnou úroveň. Díky použití moderních a lehkých materiálů, jako je např. hořčík, je hmotnost těchto generátorů snížena na minimum.

CENY OD 37 990 Kč s DPH

NAFUKOVACÍ ČLUNY A LODNÍ MOTORY HONDA

Program Honda Marine, to jsou závěsné lodní motory o výkonech od 2,3 HP až po 250 HP a 10 modelů nafukovacích člunů ve třech variantách kýlu s podlahami o délkách od 2 m po 4 m. Veškeré lodní motory Honda jsou výhradně 4-taktní konstrukce a tvoří špičku z hlediska čistoty provozu, hlučnosti, výkonu, spolehlivosti a úspornosti. Díky velkému průměru plováků, které řadí nafukovací čluny Honda mezi největší na trhu, je zajištěna skvělá plovatelnost a stabilita. Složení a skladování může být provedeno jednou osobou během několika minut. Nafukovací čluny s hliníkovou skládací podlahou jsou ideálním člunem pro téměř všechny vodní aktivity a jakékoliv mořské podmínky. Člun s nafukovací podlahou je přímo „nacpaný“ dynamickými prvky. Nová podlážka potlačuje vibrace a uhladí dokonale i ty nejdívočejší jízdy. Tvar trupu „hluboké V“ významně optimalizuje výkon kýlu a zajišťuje maximální stabilitu při prakticky každé rychlosti.

CENY SETŮ LODNÍCH MOTORŮ A ČLUNŮ OD 44 990 Kč s DPH



OSTATNÍ PRODUKTY HONDA



Čerpadla



Sněhové frézy



Pásové transportery



Motorcky



Automobily



Veškerá videa produktů Honda



ZAREGISTRUJTE

zakoupený
stroj
a získejte
záruku 5 let



Registraci uděláte na našich webových stránkách
www.hondastroje.cz nebo použijte tento QR kód.

HONDA

Firma Honda si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.
Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení Honda - Power Equipment v ČR rok vydání © 2023

Akční ceny jsou platné od od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023

WWW.HONDAMARINE.CZ

WWW.HONDASTROJE.CZ

f HONDA STROJE